

## 空心螺栓


- 壳体: OT58黄铜
- 最大压力: 261 psi, 1800 kPa 18 bar



## 尺寸和订货代号

D5


代号    参照     $\varnothing$     F    Ch1    L    L1    D    E



2405000	D5	4/2	M5	9	9.0	20.5	1.5	9.5
2405013	D5	5/3	1/8	9	15.0	24.3	2.0	14.0
2405018	D5	5/3	M5	9	9.0	20.7	2.0	9.5
2405001	D5	6/4	M5	9	9.0	20.5	3.0	9.5
2405002	D5	6/4	1/8	12	15.0	24.5	3.0	14.0
2405003	D5	6/4	1/4	12	17.0	26.5	3.0	18.0
2405005	D5	8/6	1/8	14	15.0	24.0	5.0	14.0
2405006	D5	8/6	1/4	14	17.0	26.0	5.0	18.0
2405007	D5	8/6	3/8	14	20.0	28.5	5.0	21.0
2405009	D5	10/8	1/4	16	17.0	28.0	6.8	18.0
2405010	D5	10/8	3/8	16	20.0	29.0	6.8	21.0
2405011	D5	10/8	1/2	16	24.0	30.5	6.8	26.0
2405012	D5	12/10	1/2	19	24.0	33.5	8.5	26.0
2405017	D5	12/10	3/8	19	20.0	31.0	8.5	21.0

D6


代号    参照     $\varnothing$     F    Ch1    L    L1    D    E



2406001	D6	6/4	1/8	12	15.0	24.5	3.0	14.0
2406002	D6	6/4	1/4	12	17.0	26.5	3.0	18.0
2406004	D6	8/6	1/8	14	15.0	25.0	5.0	14.0
2406005	D6	8/6	1/4	14	17.0	26.0	5.0	18.0
2406006	D6	8/6	3/8	14	20.0	28.5	5.0	21.0
2406008	D6	10/8	1/4	16	17.0	27.5	6.8	18.0
2406009	D6	10/8	3/8	16	20.0	29.0	6.8	21.0
2406010	D6	10/8	1/2	16	24.0	30.5	6.8	26.0
2406011	D6	12/10	1/2	19	24.0	33.5	8.5	26.0




D7	代号	参照	F	Ch	L	P
----	----	----	---	----	---	---



带密封垫圈D11的型式, 用于型号R13-R14-D12-D17-D5-D6						
2407001	D7	M5	8	18.0	3	
2407002	D7	1/8	14	28.0	6	
2407003	D7	1/4	17	33.0	8	
2407004	D7	3/8	20	37.0	9	
2407005	D7	1/2	27	42.0	10	
2407006	D7	M12x1.5	17	33.0	8	

带O形圈的型式, 用于型号R28-R29						
2407102	D7 con OR	1/8	14	28.0	6	
2407103	D7 con OR	1/4	17	33.0	8	
2407104	D7 con OR	3/8	20	37.0	9	


D8	代号	参照	F	Ch	L	P
----	----	----	---	----	---	---



带密封垫圈D11的型式, 用于型号R13-R14-D5-D6-D12-D17						
2408001	D8	1/8	14	44.5	6	
2408002	D8	1/4	17	51.5	8	
2408003	D8	3/8	20	58.5	9	
2408004	D8	1/2	27	67.5	10	

带O形圈的型式, 用于型号R28-R29						
2408102	D8 con OR	1/8	14	44.5	6	
2408103	D8 con OR	1/4	17	51.5	8	
2408104	D8 con OR	3/8	20	58.5	9	


D9	代号	参照	F	F1	Ch	L	P	P1
----	----	----	---	----	----	---	---	----



带密封垫圈D11的型式, 用于型号R13-R14-D5-D6-D12-D17								
2409001	D9	1/8	1/8	14	36.5	6	7	
2409002	D9	1/4	1/4	17	42.5	8	8	
2409003	D9	3/8	3/8	20	49.5	9	10	
2409004	D9	1/2	1/2	27	56.5	10	11	

带O形圈的型式, 用于型号R28-R29								
2409102	D9	1/8	1/8	14	36.5	6	7	
2409103	D9	1/4	1/4	17	42.5	8	8	
2409104	D9	3/8	3/8	20	49.5	9	10	

D10	代号	参照	F	F1	Ch	L	P	P1
-----	----	----	---	----	----	---	---	----



带密封垫圈D11的型式, 用于型号R13-R14-D5-D6-D12-D17								
2410001	D10	1/8	1/8	14	53.0	6	7.0	
2410002	D10	1/4	1/4	17	61.0	8	8.0	
2410003	D10	3/8	3/8	20	71.0	9	10.0	
2410004	D10	1/2	1/2	27	82.0	10	11.0	

带O形圈的型式, 用于型号R28-R29								
2410102	D10 con OR	1/8	1/8	14	53.0	6	7.0	
2410103	D10 con OR	1/4	1/4	17	61.0	8	8.0	
2410104	D10 con OR	3/8	3/8	20	71.0	9	10.0	

